



IO023
Сертифікація
продукції



UA-TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0355.30.00186-25

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Об'єкт оцінювання відповідності
Object of conformity assessment

Система електричного нагрівання тютюну

Торгова марка
Trademark

IQOS

Код УКТ ЗЕД 8543

Модель/Тип
Model/Type Ref.

IQOS ILUMA і PRIME (складається з кишенькового зарядного пристрою мод. M0021 та тримача мод. M0010) з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth (IEEE 802.15.1)

Висновок / Conclusion
Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту радіобладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355: Пункту 6 «Захист здоров'я, безпеку людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі з урахуванням вимог безпеки» Пункту 6 «Відповідний рівень електромагнітної сумісності» Пункту 7 «Ефективне користування радіочастотним спектром»

Назва та адреса заявника/
уповноваженої особи
Name and address of the
applicant/authorized representative

ТОВ "ФІЛІП MORRIS СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ'ЮШН",
вул. Спаська 30, Київ, 04070, Україна
(що діє за дорученням "Philip Morris Products S.A.", Швейцарія)

Код ЄДРПОУ 39540982

Назва та адреса виробника
Name and address of the
manufacturer

Філіп Морріс Продактс С.А., Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарія (Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000, Neuchatel, Switzerland)

Назва та місцезнаходження
виробництва
Name and location of production

Див. додаток до сертифіката

Додаткова інформація
Additional information

5 Vdc, 2 A або 1,6 A

Технічні характеристики та умови застосування радіобладнання наведені в додатках до сертифіката. Додатки є невід'ємною частиною цього сертифіката. Цей сертифікат складається з 4 сторінок.

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

Рішення № 94УкрТЕСТ2-25 від 07.02.2025,
Звіт № 94УкрТЕСТ2-25 від 20.01.2025

Заступник керівника органу з оцінки відповідності
Deputy head of Conformity Assessment Body

Дата реєстрації: 10.02.2025
Date

Віктор РИМЕР
Viktor RYMER

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний. This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном/Validity of the certificate can be checked by phone or at website: +38 (044) 526-41-32 та на web-сайті: <http://reestr.ukrcsm.kiev.ua>



10023
Сертифікація
продукції



UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0355.30.00186-25

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 1
Addition

1. Технічні характеристики радіообладнання:

1.1 Радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth (IEEE 802.15.1):
Радіотехнологія - широкосмуговий радіодоступ;
Діапазон частот, МГц: 2400,0 - 2483,5;
Максимальна вихідна потужність передавача, мВт (дБм): 3,05 (4,84);
Класи випромінювання: 2M00FXW;
Коефіцієнт підсилення, дБі: 3,84;
ЕІВП, не більше, мВт (дБм): 100 (20);
Тип антени: ненаправлена, інтегрована.

2. Версія програмного забезпечення (SW): Не зазначена

3. Апаратна версія (HW): Не зазначена

4. Склад та компоненти обладнання (аксесуари): Відсутні

5. Перелік документації наданий до ООВ:

- Фотографії (зовнішні / внутрішні);
- Технологічні креслення та схеми;
- Керівництво з експлуатації;
- Маркування;
- Аналіз ризиків;
- Перелік критичних компонентів;
- Сертифікат CB № NL-111172/A1 від 01.10.2024, виданий NCB DEKRA Certification B.V., Нідерланди.

6. Протоколи випробувань:

6.1 DEKRA Testing and Certification, S.A.U., Іспанія:

№ 76109RRF.001 від 26.09.2023,

№ 76109RRF.002 від 26.09.2023,

№ 76109RAN.002 від 27.09.2023,

№ 76109REM.003 від 22.09.2023,

№ 76109REM.006 від 22.09.2023,

№ 76109REM.001 від 22.09.2023,

№ 76109REM.002 від 22.09.2023,

№ 76109REM.004 від 22.09.2023,

№ 76109REM.005 від 22.09.2023

Заступник керівника органу з оцінки відповідності
Deputy head of Conformity Assessment Body

Дата реєстрації: **10.02.2025**
Date



Віктор РИМЕР
Viktor RYMER

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна), та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний. This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном/Validity of the certificate can be checked by phone or at website: +38 (044) 526-41-32 та на web-сайті: <http://reestr.ukrcsm.kiev.ua>



IO023
Сертифікація
продукції

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0355.30.00186-25

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 2 Addition

6.2 DEKRA Testing and Certification S.r.l., Італія:
№ 3509815.01 від 24.09.2024

7. Протоколи аналізу протоколів випробувань:
№ 0065-4-2025 від 20.01.2025

8. Стандарти що застосовуються:

ДСТУ EN 60335-1:2017/Зміна № 1:2021/Зміна № 2:2021/Зміна № 14:2021/Зміна № 15:2022,
ДСТУ EN 62479:2015, ДСТУ EN 62233:2015, ДСТУ EN 55014-1:2019/Зміна № 11:2020,
ДСТУ EN 55014-2:2015/Зміна №1:2015/Зміна №2:2015/Поправка №1:2015, ДСТУ EN 61000-6-1:2018,
ДСТУ EN 61000-6-3:2018, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2019, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008,
ДСТУ ETSI EN 300 328:2017

9. Умови застосування:

Узагальнені умови застосування у сфері використання радіочастотного ресурсу України, які визначені: РІ 24-3 (додаток 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18, станом на 25.08.2021).

Застосування (експлуатація) в Україні зазначеного у цьому сертифікаті експертизи типу радіообладнання у складі та з технічними характеристиками, наведеними вище, здійснюється за принципом загальної авторизації (Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 03.07.2024 року № 361 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.08.2024 р. за № 1175/42520)).

Радіообладнання не підлягає внесенню до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗІ відповідно до Додатку 5 Положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 29.06.2022 № 87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2022 за № 788/38124).

В частині зазначення відповідності п.8 Технічного регламенту - до радіообладнання, стосовно якого здійснювалась експертиза, на час складання цього сертифіката у нормативно-правових актах центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку не визначені відповідні вимоги.

Заступник керівника органу з оцінки відповідності
Deputy head of Conformity Assessment Body

Дата реєстрації: 10.02.2025
Date

Віктор РИМЕР
Viktor RYMER



Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном/Validity of the certificate can be checked by phone or at website: +38 (044) 526-41-32 та на веб-сайті:
<http://reestr.ukrcsm.kiev.ua>



IO023
Сертифікація
продукції

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0355.30.00186-25

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 3
Addition

10. Назва та місцезнаходження заводу:

10.1. Техноком Системс Сдн. Бхд.,
ПЛО 1, Джалан Фірма 1, Кавасан Періндастріан Тебрау 1, Джохор Бахру, 81100, Джохор, Малайзія
(Technocom Systems Sdn. Bhd., PLO 1, Jalan Firma 1, Kawasan Perindustrian Tebrau 1, Johor Bahru, 81100, Johor, Malaysia),

10.2. Флекстрікс Енклошуре (Чжухай) Ко., Лтд.,
Ксін Куінг Сайенс енд Технолоджі Індастріал Парк, Джінг Ан, Доумен, Білдінгс 6,7,9,10,11,13,15,16,17 & 18,
519180 Чжухай, Китай (Flextronics Enclosure (Zhuhai) Co., Ltd., Xin Qing Science & Technology Industrial Park, Jing An, Doumen, Buildings 6,7,9,10,11,13,15,16,17 & 18, 519180 Zhuhai, Guangdong, China)

Заступник керівника органу з оцінки відповідності
Deputy head of Conformity Assessment Body

Дата реєстрації: 10.02.2025
Date



Віктор РИМЕР
Viktor RYMER

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном/Validity of the certificate can be checked by phone or at website: +38 (044) 526-41-32 та на веб-сайті:
<http://reestr.ukrcsm.kiev.ua>